


Обґрунтування предмета закупівлі
«Поточний ремонт аварійної частини зовнішньої мережі водопостачання від пожежного гідранта ПГ до розподільчого колодязя ВК-1, що забезпечує водопостачання гуртожитків та навчальних корпусів ЦНТУ»,

ідентифікатор закупівлі: UA-2025-05-27-013750-a

(оприлюднюється на виконання постанови Кабміну № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1	Назва предмета закупівлі та	«Поточний ремонт аварійної частини зовнішньої мережі водопостачання від пожежного гідранта ПГ до розподільчого колодязя ВК-1, що забезпечує водопостачання гуртожитків та навчальних корпусів ЦНТУ» Код ДК 021:2015: – 45330000-9 «Водопровідні та санітарно-технічні роботи»																													
2	Опис частини(частин) предмета закупівлі	Обсяги поставки: 1 послуга Місце надання послуги: 25006, Україна, м. Кропивницький, проспект Університетський, буд. 8 Строк надання послуги: з дати укладання Договору по 01.09.2025 року																													
3	Вид процедури	Відкриті торги з особливостями (Закупівля здійснюється відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування»)																													
4	Ідентифікатор закупівлі	UA-2025-05-27-013750-a																													
5	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі	Технічне завдання Таблиця 1 <table><tr><th>№ з/п</th><th>Найменування робіт і витрат</th><th>Одиниця виміру</th><th>Кількість</th><th>Примітка</th></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td>1</td><td>Демонтаж гідрантів пожежних</td><td>1 шт</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Демонтаж металоконструкцій вагою до 0,1 т (підставка)</td><td>1 т</td><td>0,02</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2</td><td>1000 м3</td><td>0,17304</td><td></td></tr></table>					№ з/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка	1	2	3	4	5	1	Демонтаж гідрантів пожежних	1 шт	1		2	Демонтаж металоконструкцій вагою до 0,1 т (підставка)	1 т	0,02		3	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000 м3	0,17304	
№ з/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка																											
1	2	3	4	5																											
1	Демонтаж гідрантів пожежних	1 шт	1																												
2	Демонтаж металоконструкцій вагою до 0,1 т (підставка)	1 т	0,02																												
3	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000 м3	0,17304																												

		4	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,112	
		5	Демонтаж труб сталевих водопровідних діаметром 200 мм у траншеї без розпорів	100 м	0,2	
		6	Укладання трубопроводів з поліетиленових труб з гідравлічним випробуванням, зовнішній діаметр 110 мм	1 км	0,02	
		7	Протягування в футляр сталевих труб діаметром 110 мм (поліетиленових труб)	100 м	0,88	
		8	Монтаж металоконструкцій вагою до 0,1 т (підставка)	1 т	0,02	
		9	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм (перехід)	т	0,027	
		10	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 100 мм	1 фланець	3	
		11	Установлення гідрантів пожежних	1 шт	1	
		12	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм	т	0,03	
		13	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 110x10 мм	м	111	
		14	Установлення поліетиленових відводів, колін, патрубків, переходів діаметром 110 мм	10 шт	0,1	
		15	Трійники різносторонні з поліетилену діаметром 110/63 мм для зварювання ПЕ труб методом "Врозтруб"	шт	2	
		16	Муфти з поліетилену діаметром 110 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	4	
		17	З'єднання ПЕ/СТАЛЬ для газових мереж середнього і високого тисків II категорії ПС-08 de/DN 110/100 мм	шт	2	
		18	Коліна з поліетилену діаметром 110 мм /90 град. для терморезисторного зварювання ПЕтруб	шт	2	



1. Загальні вимоги до учасника.

1.2. Усі назви торговельних виробників, марок чи моделей, які можуть бути зазначені у Технічному завданні, мають розумітися та сприйматися Учасником, як назва виробників, торговельної марки чи моделі або їх еквівалент з еквівалентними або кращими технічними, експлуатаційними та якісними характеристиками.

		Еквівалентним обладнанням (виробами, матеріалами) для цієї тендерної документації є обладнання (вироби, матеріали), яке має такі самі (еквівалентні) або кращі технічні, експлуатаційні та якісні характеристики у порівнянні з передбаченими в тендерній документації. 1.3. Кошторисна документація повинна бути розрахована на автоматизованому програмному комплексі, який рекомендований для застосування учасниками інвестиційного процесу при визначенні вартості будівництва. Учасник <u>повинен надати розрахунок тендерної пропозиції</u>, до складу якого включені договірна ціна та відповідні розрахунки відповідно до вимог КНУ «Настанови з визначення вартості будівництва», які складені у повній відповідності технічним вимогам замовника, викладених в цьому додатку та <u>містити наступні документи</u>: - Пояснювальна записка; - Дефектний акт; - Договірна ціна; - Локальний кошторис; - Розрахунок загальновиробничих витрат; - Підсумкова відомість ресурсів; - Розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат; - Розрахунок кошторисного прибутку. У документах, що містять <i>інформацію про ціни на матеріальні ресурси</i>, обов'язково має зазначатися така інформація: найменування матеріального ресурсу (з характеристиками), одиниця його виміру, кількість, відпускна ціна, а також вартість транспортування та заготівельно-складські витрати, а також країна походження товару щодо кожної номенклатурної позиції. 1.4. В разі необхідності, під час надання послуг, учасник зобов'язаний надати Замовнику копії документів, що підтверджують якість використаних матеріалів (сертифікат, декларація, паспорт, посвідчення, інше), про що у складі тендерної пропозиції надає <u>гарантійний лист</u>. 1.5. Учасник може здійснити попереднє обстеження на території об'єкта Замовника, для визначення детального обсягу послуг при складанні цінової пропозиції. 1.6. Технологія та якість надаваних послуг, якість застосованих матеріалів повинні відповідати вимогам діючих державних стандартів, будівельних, протипожежних та санітарних норм і правил встановлених для даних видів послуг. 1.7. Використовувані матеріали і обладнання повинні відповідати кошторисній документації, державним стандартам і технічним умовам.
--	--	---

1.8. Під час роботи учасник зобов'язаний виконувати вимоги встановлені законодавством України та інших нормативно правових актів, а також відповідність вимогам ДБН, правил та норм охорони праці, промислової безпеки, пожежної безпеки, охорони здоров'я. Свої зобов'язання учасник підтверджує шляхом надання у складі тендерної пропозиції **гарантійного листа**.

1.9. Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі відповідно до Технічного завдання передбачають необхідність застосування заходів із захисту довкілля. Про що надати у складі тендерної пропозиції **гарантійного листа**.

2. Вимоги щодо формування договірної ціни.

2.1. Договірна ціна означає ціну, за яку Переможець згоден виконати послуги по Об'єкту.

2.2. Договірна ціна повинна включати вартість усіх видів і обсягів послуг відповідно до Технічного завдання, включно з необхідними матеріалами.

2.3. Договірна ціна повинна бути розрахована з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, витрат на транспортування, страхування, навантаження, розвантаження, сплату митних тарифів, усіх інших витрат.

3. Термін виконання і гарантійні строки.

3.1. Виконавець (учасник, який виграв дану закупівлю) виконує надання послуги в термін **не пізніше 01.09.2025 року**.

3.1. Гарантійний термін на надану послугу має складати не менше **12 календарних місяців** від дати підписання акту приймання виконаних послуг.

3.2. У разі виявлення в термін гарантійного строку у наданих послугах недоліків (дефектів) Виконавець (учасник, який виграв дану закупівлю), за письмовою вимогою Замовника зобов'язаний усунути за свій рахунок недоліки, що виникли протягом гарантійного строку і зумовлені наданням послуг з порушенням діючих норм і правил, умов Договору. Перелік недоліків і дефектів визначається дефектним актом, що укладається Сторонами. В акті в обов'язковому порядку фіксується дата виявлення дефектів і строк їх усунення. У разі відмови Виконавця брати участь у складанні дефектного акту він може складатись з залученням незалежних спеціалістів.

3.3. Якщо Виконавець на протязі строку, визначеного в акті, не усуне недоліки у наданих послугах, Замовник має право усунути недоліки силами іншого виконавця з оплатою цих витрат Виконавцем.

3.4. Гарантійний строк продовжується на час, протягом якого об'єкт не міг експлуатуватися унаслідок виявлених недоліків (дефектів), за які відповідає Виконавець.

6	Обґрунтування розміру бюджетного призначення	Розмір бюджетного призначення знаходиться в межах передбачених затвердженим головним розпорядником коштів (Міністерство освіти та науки України) кошторисом видатків на 2025 рік
7	Очікувана вартість предмета закупівлі	221 653,04 грн. з урахуванням ПДВ
8	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі	Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована на автоматизованому програмному комплексі Інпроект-Випуск кошторисів (ІВК) збірка 1.920.1714 з урахуванням обсягів робіт та усереднених цін на матеріали, станом на 15/05/2025
9	Обґрунтування доцільності закупівлі послуги	Необхідність проведення закупівлі «Поточний ремонт аварійної частини зовнішньої мережі водопостачання від пожежного гідранта ПГ до розподільчого колодязя ВК-1, що забезпечує водопостачання гуртожитків та навчальних корпусів ЦНТУ» зумовлена виконанням ремонтних сантехнічних робіт аварійної частини зовнішньої мережі холодного водопостачання гуртожитків та навчальних корпусів ЦНТУ для економного і раціонального використання водних ресурсів у відповідності до Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» та Кодексу України про надра. Аварійна частина зовнішньої мережі водопостачання від пожежного гідранта ПГ до розподільчого колодязя ВК-1, що забезпечує водопостачання гуртожитків та навчальних корпусів ЦНТУ потребує ремонту з метою заміни сталевих трубопроводів та відповідної арматури і фітингів, з огляду на аварійний стан внаслідок ураження корозією в багатьох місцях, що приводить до негерметичності системи водопостачання, неконтрольованих витрат води та унеможливорює стабільне забезпечення необхідним об'ємом води абонентів університету, а також приводить до затоплень водопровідних колодязів і як наслідок ураження корозією і псування запірної арматури. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021 року за №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» фінансування здійснюється за видатками державного бюджету на оплату послуг з поточного ремонту, технічного обслуговування та утримання в належному стані внутрішніх та зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення