



ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор Центральноукраїнського
національного технічного університету
Володимир КРОПІВНИЙ

« 08 » 2026 р.

АКТ ПРИЙОМУ ГОТОВНОСТІ

Центральноукраїнського національного технічного університету
до нового 2026/2027 навчального року

Повна адреса проспект Університетський 8, м.Кропивницький, 25006

Телефон (0522) 55 92 34

Прізвище, ім'я, по батькові керівника навчального закладу

Кропивний Володимир Миколайович

Відповідно до наказу ректора ЦНТУ від 24 серпня 2025 року № 27 - 03 Про
призначення комісії з перевірки стану готовності університету до нового
2026/2027 навчального року перевірку проводила комісія в складі:

Голова комісії:

Андрій КИРИЧЕНКО - проректор з науково – педагогічної роботи
Центральноукраїнського національного технічного університету

Члени комісії:

Дмитро ГОЛУБ – голова профкому Центральноукраїнського національного
технічного університету;

Олександр БЕЗЕДА – головний спеціаліст відділу з питань надзвичайних
ситуацій та цивільного захисту населення Кропивницької міської ради (за
згодою);

Василь ШТОГРІН - заступник начальника ГУ – начальник управління
цивільного захисту та превентивної діяльності Головного управління ДСНС
України у Кіровоградській області (за згодою);

Владислава ЗЕЛЕНКО - головний спеціаліст державного нагляду за
дотриманням санітарного законодавства Кропивницького РУ ГУДПСС (за
згодою).

Комісією встановлено:

1. Наявність виписки з рішення місцевої виконавчої влади про закріплення за
навчальним закладом певної ділянки адміністративного району:

Державний акт на право користування земельною ділянкою серія ЯЯ №155746
від 12 березня 2007р.

2. У 2026/ 2027 навчальному році в університеті буде
навчатися 5300 здобувачів вищої освіти

3. Стан та якість ремонту приміщень:

капітального не проводився

поточного проводиться згідно наданих структурними підрозділами
відповідних заявок на проведення поточного ремонту

Виконувач роботи з ремонту будівель роботи виконувалися господарським
способом та ремонт покрівель - підрядним способом

4. Стан території та її площа територія в задовільному стані, s=16,886 га

На території університету відсутні :заборонені колючі дерева,кущі з отруйними властивостями (в т.ч.амброзія), автомобільні шини

5. Кількість і стан допоміжних споруд 6 допоміжних споруд в задовільному стані.

6. Наявність цементованих майданчиків для сміттезбиральників, їх стан в наявності 2 цементованих майданчиків для сміттезбиральників,їх стан задовільний

7. Огорожа навколо території університету та її стан відсутня

8. Навчально-дослідна ділянка та її характеристика дослідне поле S=4.725 га

9. Стан укриттів фонду захисних споруд цивільного захисту, їх характеристика:

1) Загальна інформація про укриття фонду захисних споруд цивільного захисту університету

Найменування укриття фонду захисних споруд цивільного захисту	Адреса розташування	Місткість укриття, осіб	Стан забезпеченості		Наявність актів оцінки стану готовності ЗСЦЗ, або акту оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття учасників освітнього процесу як найпростішого укриття, так/ні	Стан готовності (готовий, обмежено готовий, не готовий)
			Засобами зв'язку, так/ні	Підключенням до мережі Інтернет, так/ні		
Найпростіше укриття	Укриття №1 пр. Університетський 8, м. Кропивницький	400	так	так	так	готовий
Найпростіше укриття	Укриття №2 пр. Університетський 8, м. Кропивницький	400	так	так	так	готовий

2) Загальна інформація про забезпечення будівель університету

Найменування об'єкту (будівлі) закладу освіти	Адреса розташування	Стан забезпеченості						Примітка
		Показниками руху на маршрутах слідування учасників освітнього процесу до укріття, так/ні	Об'єктовими системами оповіщення (гучномовці, шкільні дзвінки, радіоточки тощо), так/ні	Сигнально-гучномовними пристроями (сиренами), так/ні	Електронними табло та інших технічних засобів для оповіщення осіб з порушенням зору та слуху, так/ні	Засобами зв'язку, так/ні	Підключенням до мережі Інтернет, так/ні	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Навчальні корпуси	проспект Університетський 8, м.Кропивницький	так	так	так	ні	так	так	
Гуртожитки №3, №4	проспект Університетський 8, м.Кропивницький	так	ні	так	ні	так	так	

10. Забезпеченість засобами індивідуального захисту

Категорія учасників освітнього процесу закладу освіти	Загальна кількість, осіб	Забезпечено засобами індивідуального захисту				Примітка
		Фільтрувальними протигазами		Респіраторами (ватно-марлевими пов'язками)		
		кількість	відсоток від загальної кількості	кількість	відсоток від загальної кількості	
Працівники	560	560	100	560	100	
Здобувачі вищої освіти	5300	3710	70	5300	100	

11. Організація охорони університету:

- наявність договору з охоронною організацією (так/ні) ні;
- наявність тривожної кнопки виклику Національної поліції або підрозділу охорони (наявні / не має) наявна;
- забезпечення турнікетами закладу освіти, що опускаються у разі потреби евакуації учасників освітнього процесу (так/ні) ні;

- наявність зовнішнього відеоспостереження (наявні та направлені на локацію закладу освіти / не має / наявні, але не направлені на локацію закладу освіти) наявні та направлені на локацію закладу освіти;

- наявність внутрішнього відеоспостереження (наявні / не має) не має.

12. Спортивні споруди і майданчики, їх розміри та технічний стан спортивні майданчики в задовільному стані, а універсальний спортивний майданчик S=4527м² потребує капітального ремонту

13. Наявність та стан готовності до нового навчального року навчальних приміщень

Навчальні приміщення (лабораторії, комп'ютерні класи, аудиторії)	Кількість	Укомплектовано навчальним обладнанням відповідно до Переліку навчально-наочних посібників і навчального обладнання		Наявність перспективного плану обладнання кабінету		Наявність інструкцій з охорони праці та пожежної безпеки
		повністю	частково	є	немає	
Навчальні лаборатор.	76	так		є		так
Комп'ютерні класи	221	так		є		так
Лекційні (предметні аудиторії)	65	так		є		так
Лінгофонний клас	9	так		є		так
Лекційно-комп'ютерна	1	так		є		так

14. Готовність до занять навчальних майстерень, їх характеристика: навчальні майстерні відсутні

15. Наявність методичного кабінету відсутній

16. Наявність кабінету відпочинку педагогічних працівників відсутній

17. Наявність технічних засобів навчання (ТНЗ), їх стан і зберігання.

№ з/п	Назва ТНЗ	Кількість	Справні	Несправні
	Комп'ютери та комп'ютерна техніка	657	635	22
	Телевізори	9	9	
	Проектори	21	21	
	Мовна лабораторія	1	1	
	Екрани	5	5	
	WTV-камери	75	75	
	Діапроектори	4	4	

18. Розміри спортивного залу, наявність та стан обладнання та інвентарю за нормами спортивні зали: 18,05x35,75 (м); 29,92x 12,03(м); 6,05x14,47(м); 6,08x12,25(м); 9,14x6,05 (м). Спортивне обладнання та інвентар випробуване і готове до освітнього процесу.

19. Наявність та розміри актового залу та забезпечення пожежної безпеки наявна актова зала з розмірами 18x38,9 (м), кількість місць – 527, вимоги щодо забезпечення заходів пожежної безпеки – виконані

20. Стан меблів (у аудиторіях, навчальних лабораторіях, комп'ютерних класах) Стан меблів задовільний. Навчальні приміщення забезпечені меблями гідно норм.

21. Наявність їдальні або буфету приміщення буфету $S=133,3 \text{ м}^2$ перебуває в оренді ФОП Мишкевич І. О., договір оренди № 01-34/22 від 11.01.2022 року.

22. Організація питного режиму за рахунок фасованої бутильованої води промислового виробництва та індивідуального користування, а з артезіанської свердловини вода використовується для технічних потреб.

23. Наявність медичного, стоматологічного кабінетів: хто здійснює медичний контроль за станом здоров'я здобувачів вищої освіти, слухачів медичний кабінет є в наявності, медичний контроль здійснюють сімейні лікарі.

24. Наявність і стан бібліотеки 1 приміщень, її площа $1039,3 \text{ м}^2$ наявні два читальні зали загальною площею $529,1 \text{ м}^2$

25. Фонд підручників 1410961 шт., художньої літератури 11714 шт., навчальної літератури 14772 шт., наукової 428081 шт..

26. Забезпеченість освітлення в аудиторіях, навчальних лабораторіях забезпечено освітлення згідно з нормами освітлення навчальних приміщень, а також продовжується виконання заходів енергозбереження (заміна існуючі світильники на більш сучасні енергозберігаючі)

27. Наявність актів перевірки опору ізоляції електромереж і заземлення випробування електрообладнання навчального корпусу №1 – листопад 2024 року навчального корпусу № 5 – серпень 2023 року, навчальних корпусів №2,3 та інших будівель університету - лютий 2025 року, гуртожитки №3, №4 – липень 2026 року

28. Стан пожежної безпеки:

- наявність та відповідність документації щодо протипожежного захисту всі приміщення згідно їх призначення мають в наявності інструкції щодо заходів з пожежної безпеки плани евакуації наявні: в навчальних корпусах - розміщені в коридорах та на сходових клітинках, в гуртожитках - в кожній кімнаті;

- наявність та справність (зовнішнього та внутрішнього) протипожежного водопостачання внутрішні пожежні крани навчальних корпусів та гуртожитків укомплектовані згідно норм, є в наявності пожежна водойма та пожежні гідранти в кількості 10 шт, яким проведено випробування та обслуговування працівниками відділу головного механіка. Проводяться роботи по усуненню виявлених недоліків і зауважень;

- наявність та справність первинних засобів пожежогашіння: протипожежні щити – є в наявності(укомплектований на території гаражу) вогнегасники – навчальні приміщення гуртожитки укомплектовані згідно норм, технічне обслуговування вогнегасників проводиться відповідно заявок в АГЧ та графіків, які складаються на підставі поданих відповідальними за пожежну безпеку;

- справність електромереж та електрообладнання, блискавко захисту: електромережі та електрообладнання знаходяться в справному стані. Вчасно проводяться регламентні роботи по технічному обслуговуванні електромережі та обладнання, щодо блискавко захисту всі будівлі

обладнані;

- наявність та справність автоматичних систем протипожежного захисту, їх обслуговування: передачу сигналу з установок пожежної автоматики та технічне обслуговування справних інженерних систем пожежної сигналізації та систем оповіщення людей про пожежу навчальних корпусів №1.№5 проводить ТОВ «Пожежно-техногенна безпека»;

- наявність та відповідність евакуаційних шляхів та виходів: евакуаційні шляхи і виходи утримуються вільними, нічим не зашарашені і відповідають вимогам пожежної безпеки;

- проведення оброблення будівельних конструкцій вогнестійкими засобами не передбачено;

29. Стан покрівлі задовільний

30. Наявність і стан інженерних комунікацій:

- водопостачання здійснюється із артезіанської свердловини та міського водопостачання: ВКГ ОКВП «Дніпро-Кіровоград». Мережі водопостачання знаходяться в задовільному стані і придатні до експлуатації;

- електропостачання: електромережі знаходяться в задовільному стані, проводяться регламентні роботи по технічному обслуговуванню електромережі та відповідного обладнання і установок;

- каналізація: централізована з випуском в колектор міської каналізаційної мережі, стан задовільний, система водовідведення придатна до експлуатації

31. Стан центральної вентиляції, можливості дотримання повітрообміну: повітряний обмін в навчальних приміщеннях здійснюється за допомогою аерації та кондиціонерів, в лабораторіях хімії, в аналітичних лабораторіях та інших, де при виконанні лабораторних робіт можливі пари від шкідливих речовин встановлені місцеві витяжні зонти та шафи.

32. Наявність підсобного господарства та його стан відсутнє

33. Наявність гуртожитку та його стан університет має на своєму балансі 4 гуртожитки, із них 2 гуртожитки (№№3,4) готові до нового навчального року і мають задовільний стан, а 2 гуртожитки, які є п'яти поверхові будівлі і здані в оренду.

34. Забезпечення безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу (наявність протоколів про навчання і перевірку знань працівників з безпеки життєдіяльності, журнали реєстрації інструктажів з охорони праці, журнали реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності, інструкції з безпеки в кабінетах (лабораторіях) тощо) Протоколи постійно діючої комісії МОНУ з перевірки знань посадових осіб з охорони праці та безпеки життєдіяльності №№ 120,121,128 щодо інших працівників на підставі наказу ректора від 24.03.2026 №1-03 пройшли навчання і перевірку в квітні 2026 р. (є в наявності протоколи перевірки знань). Всі види інструктажів з охорони праці з співробітниками проводяться вчасно і без зауважень (наявні журнали інструктажів заповнені вірно). На кожній кафедрі є перелік інструкцій з охорони праці та безпеки життєдіяльності, які вчасно переглядаються, а також журнали реєстрації інструктажів з охорони праці під час проведення лабораторних робіт і виробничих практик та журнали реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності перед початком нового року, перед літніми

канікулами та поза аудиторними заходами. В процесі оперативного контролю за якість проведення інструктажів із здобувачами вищої освіти мають місце деякі порушення, які вчасно розглядаються і усуваються.

34. Готовність закладу освіти до зими, наявність планів підготовки до зими. Характер опалювальної системи (котельня, теплоцентрально, пічне), її стан :

- опалення будівель і приміщень здійснюється постачальником теплової енергії КП «Теплоенергетик Кропивницької міської ради». Теплова система університету розгалужена, має зовнішні та внутрішньобудинкові (наземні та підземні) мережі, знаходиться в задовільному стані. Підготовка до опалювального сезону 2026-2027 року здійснюється до Плану проведення організаційно - технічних заходів ЦНТУ по підготовці будівель, приміщень, інженерних мереж до опалювального періоду та роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2026-2027 року. Після оформлення Акту стану готовності системи теплопостачання теплове господарство університету готове до проходження опалювального періоду 2026-2027 року.


35. Забезпеченість педагогічними кадрами та техперсоналом для проведення освітнього процесу в 2026—2027 навчальному році університет повністю забезпечений науково-педагогічними кадрами та технічним персоналом

36. Наявність та реєстрація колективного договору Колективний договір між адміністрацією і профспілковим комітетом Центральноукраїнського національного технічного університету на 2020-2025 роки зареєстрований за реєстраційним номером 487 від 28.12.2020 року.

Висновок комісії :

Центральноукраїнський національний технічний університет готовий до проведення освітнього процесу в 2026/2027 навчальному році, окрім тимчасово виключених із розкладу занять навчальних приміщень кафедри сільськогосподарського машинобудування (згідно наказу ректора від 25.08.2025 р. №124-05) та потокової лекційної аудиторії №7 (згідно службової записки адміністративно господарської частини), які будуть готові до проведення освітнього процесу після завершення ремонтних робіт.

Голова комісії


підпис

Андрій КИРИЧЕНКО

власне ім'я прізвище

Члени комісії


підпис


Дмитро Голуб

власне ім'я прізвище


підпис


Олександр БЕЗЕДА

власне ім'я прізвище


підпис

Василь ШТОГРІН

власне ім'я прізвище


підпис

Владислава ЗЕЛЕНКО

власне ім'я прізвище

підпис

власне ім'я прізвище